



TOYOTA LAND CRUISER PRADO



Технічні характеристики					
Модель		2.8 D-4D		2.4 Turbo	
Трансмісія		Direct Shift 8 A/T			
Двигун					
Код двигуна		1GD-FTV		T24A-FTS	
Тип		L4 дизельний з турбонаддувом, 16-клапанний DOHC		L4 бензиновий з турбонаддувом, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i	
Тип пального		дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище		неетильований бензин з октановим числом 95 або вище	
Робочий об'єм (см³)		2 755		2 393	
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)		92,0 × 103,6		87,5 × 99,5	
Ступінь стиснення		15,6 : 1		11,0 : 1	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)		151 (205) / 3 000 - 3 400		207 (282) / 6 000	
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)		500 / 1 600 - 2 800		430 / 1 700 - 3 600	
Екологічний стандарт		EURO 6			
Трансмісія					
Тип		8-ступенева автоматична			
Тип приводу		постійний повний з понижувальною передачею			
Центральний диференціал		самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з примусовим блокуванням			
Передній диференціал		вільний			
Задній диференціал		вільний² / з примусовим блокуванням		з примусовим блокуванням	
Динамічні показники					
Максимальна швидкість (км/год)		165 / 170¹			
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01)³					
Міський цикл (л/100 км)		9,5		13,8	
Заміський цикл (л/100 км)		7,0		8,9	
Комбінований цикл (л/100 км)		7,9		10,7	
Викиди CO₂					
Міський цикл (г/км)		250		314	
Заміський цикл (г/км)		183		203	
Комбінований цикл (г/км)		208		244	
Кермове управління					
Тип підсилювача		електропідсилювач			
Кількість обертів керма (від упору до упору)		3,2			
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)		6,0			
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)		6,4			
Геометричні позашляхові параметри					
Кут в'їзду, град		30 / 31¹			
Кут з'їзду, град		22			
Кут рампи, град		24 / 25¹			
Максимальна глибина броду (мм)		700			
Кліренс між осями (мм)		205 / 215¹			
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм)		216 / 226¹			
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм)		231 / 244			
Гальмівна система					
Передні гальма		дискові, вентильовані			
Задні гальма		дискові, вентильовані			
Тип стоянкового гальма		електромеханічні гальма			
Підвіска					
Передня		незалежна, пружинна на здвоєних важелях, з стабілізатором поперечної стійкості			
Задня		залежна, пружинна, на 4-х повздовжніх важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості			
Передній стабілізатор поперечної стійкості		пасивний / активний з механізмом від'єднання¹			
Маси					
Споряджена маса (кг)		2 385 - 2 390 / 2 410¹		2 295 / 2 315¹	
Максимальна допустима маса (кг)		3 000 / 3 050¹		2 900	
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)		750		750	
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)		3 500		2 500	
Габаритні розміри та об'єми					
Об'єм багажного відділення⁴ (л)		742 / 2 000			
Місткість паливного бака (л)		80			
Місткість бака для рідини AdBlue (л)		17		не застосовується	



¹ — для комплектації Premium
² — для комплектації Elegance

³ — усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

⁴ — розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі.

Комплектація		Elegance	Prestige	Premium
2.8 D-4D, 8 A/T		●	●	●
2.4 Turbo, 8 A/T		—	●	●
Екстер'єр				
Решітка радіатора сріблястого кольору		●	—	—
Решітка радіатора сірого кольору		—	●	●
Дзеркала заднього огляду і ручки дверей чорні глянцеві		—	●	●
Бічні підніжки		●	●	●
Срібляста декоративна вставка дверей багажного відділення		●	—	—
Чорна глянцева декоративна вставка дверей багажного відділення		—	●	●
Задній інтегрований спойлер		●	●	●
Чорні рейлінги на даху		●	●	●
Антенна "плавник акули" на даху		●	●	●
Скло дверей багажного відділення, що відкривається		●	●	●
Бризковики передні та задні		●	●	●
Колісні диски:				
	18" легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65 R18	●	—	—
	18" легкосплавні (темно-сірі, матові), шини 265/65 R18	—	●	—
	20" легкосплавні (темно-сірі, матові), шини 265/60 R20	—	—	●
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля		●	●	●
Освітлення та оглядовість				
Освітлення				
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла		●	—	—
Матричні світлодіодні фари головного світла		—	●	●
Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла		●	●	●
Світлодіодні денні ходові вогні		●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар		—	●	●
Світлодіодні протитуманні фари		●	●	●
Сенсор освітлення		●	●	●
Світлодіодні задні ліхтарі		●	●	●
Оглядовість				
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)		●	●	●
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення		—	●	●
Передні склоочисники з сенсором дощу		●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем		●	●	●
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток		●	—	—
Обігрів усієї поверхні вітрового скла		—	●	●
Обігрів форсунок склоомивача		—	●	●
Дзеркала заднього огляду:				
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання		●	●	●
Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей		●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом		—	—	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення		●	●	●
Цифрове внутрішнє дзеркало заднього огляду Smart View Mirror		—	—	●
Інтер'єр				
Оздоблення салону				
Кермо оздоблене шкірою		●	●	●
Оздоблення сидінь синтетичною шкірою з перфорацією		●	●	—
Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією		—	—	●
Фонова ілюмінація центральної консолі		—	●	●
Фонова ілюмінація дверних ручок, простору для ніг водія та переднього пасажир		—	—	●
М'яка вставка нижньої частини дверних панелей		—	—	●
Текстильні килимки		●	●	●
Комфорт				
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма)		●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості		●	●	●
Система вибору режиму руху (ECO / NORMAL / SPORT)		●	●	●
Система безключового доступу й запуску Smart Entry and Start		●	●	●
Електропривід дверей багажного відділення		●	●	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення		—	—	●
Сенсори паркування передні та задні з функцією екстреного гальмування		●	●	●
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками		●	—	—
Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду		—	●	●
Омивач камери заднього огляду		●	●	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням		●	●	●
Лампи освітлення отвору дверей		●	●	●
Пристрій бездротової зарядки смартфонів		—	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) в нижній частині центральної консолі		●	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) в нижній частині центральної консолі для пасажирів заднього ряду сидінь		●	●	●
Розетка 12В в нижній частині центральної консолі для пасажирів заднього ряду сидінь		●	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) в багажному відділенні		●	●	●
Розетка 220В (100 Вт) в багажному відділенні		●	●	●
Шторка багажного відділення		●	●	●

Примітки:
¹ - комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення:
«●» — стандартне обладнання
«—» — обладнання відсутнє

Комплектація		Elegance	Prestige	Premium
Мультифункціональне кермо:				
	підігрів	—	●	●
	електрорегулювання положення за висотою та вильотом	—	—	●
Передні сидіння:				
	підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності)	●	●	●
	вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності)	●	●	●
	електрорегулювання положення сидіння водія	●	●	●
	електрорегулювання положення сидіння пасажир	—	—	●
	ручне регулювання довжини подушки сидіння водія	—	—	●
	поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання	—	—	●
	система комфортної посадки/висадки (автоматичне відведення керма/сидіння водія)	—	—	●
	центральний підлокітник з відділенням для речей	●	—	—
	центральний підлокітник з холодильною камерою	—	●	●
	кишені на спинках сидінь	●	●	●
Задні сидіння:				
	підігрів крайніх сидінь (з регулюванням інтенсивності)	—	—	●
	вентиляція крайніх сидінь (з регулюванням інтенсивності)	—	—	●
	складувані спинки в пропорції 60:40	●	●	●
	центральний підлокітник з тримачами для стаканів	●	●	●
	регулювання нахилу спинок	●	●	●
Функція пам'яті на 2 положення:				
	сидіння водія	—	—	●
	кермової колонки	—	—	●
	зовнішніх дзеркал заднього огляду	—	—	●
	проекційного дисплея	—	—	●
Система кондиціонування				
	Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир	●	●	●
	Незалежне регулювання температури для заднього ряду сидінь	●	●	●
	Дефлектори обдуву у стелі для задніх сидінь	●	●	●
Інформаційні пристрої				
	7" цифрова панель приладів	●	—	—
	12,3" цифрова панель приладів	—	●	●
	Проекційний кольоровий дисплей на вітровому склі	—	—	●
	Навігаційна система GPS	—	●	●
Мультимедійне обладнання				
	Мультимедійна система з 9" сенсорним дисплеєм	●	—	—
	Мультимедійна система з 12,3" сенсорним дисплеєм	—	●	●
	Акустична система на 6 динаміків	●	—	—
	Акустична система на 10 динаміків	—	●	—
	Акустична система JBL з підсилювачем і 14 динаміками (з сабвуфером)	—	—	●
Підключення та синхронізація:				
	комунікаційна система Bluetooth	●	●	●
	підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto	●	●	●
	порт USB-C для передачі даних та заряджання	●	●	●
	порт HDMI для підключення зовнішніх пристроїв	—	●	●
Системи безпеки				
Засоби активної безпеки				
	Multi Terrain ABS + BAS + EBD - антиблокувальна система гальмування адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●
	VSC - система стабілізації автомобіля	●	●	●
	TSC - система стабілізації автомобіля з причепом	●	●	●
	A-TRC - активний контроль зчеплення	●	●	●
	TPMS - система моніторингу тиску в шинах	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense				
	PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	●	●	●
	ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль	●	●	●
	LTA - система відстеження смуги руху	●	●	●
	EDSS - система аварійної зупинки руху	●	●	●
	PDA - система проактивної допомоги при керуванні	●	●	●
	RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●
	LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху	●	●	●
	BSM - система моніторингу "сліпих" зон	●	●	●
	RCTAB - система попередження та екстреного гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	●	●	●
	RVAI - інформування про наближення автомобіля ззаду	●	●	●
	SEA - асистент безпечного виходу з авто	●	●	●
	EBS - сигнал екстреного гальмування	●	●	●
	SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення	●	●	●
	AHB - автоматичне дальнє світло	●	●	●
	AHS - система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля	—	●	●

Умовні позначення:
«●» — стандартне обладнання
«—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Elegance	Prestige	Premium
Системи допомоги під час руху бездоріжжям			
Центральний самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування	●	●	●
Примусове блокування заднього міжколісного диференціалу	—	●	●
SDM - передній стабілізатор з механізмом від'єднання	—	—	●
HAC - система допомоги старту на підйомі	●	●	●
DAC - система допомоги під час руху згори	●	●	●
Crawl Control - система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям	●	●	●
MTS - селектор вибору режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям з функцією AUTO	—	●	●
MTM - система допомоги під час руху бездоріжжям з функцією проєкції простору під автомобілем	—	●	●
Засоби пасивної безпеки			
Подушки безпеки:			
фронтальні для водія та переднього пасажир	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажир	●	●	●
подушка безпеки для колін водія	●	●	●
захисні шторки передні та задні	●	●	●
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажир	●	●	●
Ремені безпеки:			
переднатяжні пристрої (передні та задні бокові сидіння)	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях заднього ряду	●	●	●
Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●
Протиугінні засоби			
Електронний імібілайзер двигуна	●	●	●
Сигналізація з сенсорами внутрішнього об'єму та нахилу автомобіля	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●

Умовні позначення:
● — стандартне обладнання — — обладнання відсутнє

Акcesуари



Дефлектор капота



Килимки салону



Кріплення для велосипеда



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Молдинги дверей



Горизонтальна сітка кріплення вантажу



Захисні плівки



Фаркоп з'ємний



Багажний бокс



Хромована накладка багажного відділення



Кріплення для лиж

Кольори кузова



5C8 Пісочний, металік*



4V8 Бронзовий, металік



089 Білий, перламутр



218 Чорний, металік



040 Білий



1L7 Темно-сірий



202 Чорний

* - окрім комплектації Elegance



ПРОГРАМА ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ ВІД TOYOTA

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 29.10.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua